

Heunisch dreifarbig
Vass4R13s341-345




Collection Vassal-Montpellier

OMip477



4 R 13 s 341-345
Vallée bleue ou
Heunisch dreifarbig
3084


baie colorée
avant et après
l'eau rose


cl 5 P 24 A 1



Vallée bleue ou Heunisch
dreifarbig







Heimisch drüpfelig

Désignation Valtelin bleu [↑]
Clos 5 Planches 24 Rang A Souche 1
Vigueur : 1.5 U. le 7.8.62
Date de maturité : 13.8.62
Pourriture : 1 ⁰
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) ¹⁵
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge 7

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb
s X Disc - (sph) - ell - Ov
s X Obv - cyl - fus.
s 3 avec pépins - ~~apyrène~~
s X jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 0

Désignation : Valtelin bleu
Clos 5 planche 24 - Rang A1 - Souche
Vigueur : 2
Date de Véraison : 17/7/63
Date de maturité : 2.9.63
Pourriture : 0 ¹⁰ + 3
GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge 29

saveur : (S) - m - ar - fox - herb
s 7 disc. - (sph) - ell. - Ov.
Obv. - cyl. - fus.
s 2 avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 24
s 4 jus : inc. - coloré
s 5 5

Désignation : Valtelin bleu ou Heimisch drüpfelig
Clos 5 Planches 24 Rang A Souche 1
Vigueur : 3
Date de Véraison : le 17.7.64 - bien vére
Date de Maturité : 17.8.64 + 1
Pourriture : 2 ^{15 cm}
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15 a 15
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s X saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 4 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
s 3 5 Obv. - cyl. - fus.
s 4 7
s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année 1962

Vallées bleu ou Hennisch dreifarbig

N° Planche 45 P 24 A 1 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		22.3	26.3						
X									
X									
3	5	1	3						
X									
X									

Fülle

Dx le 26.3.62 - 8

Année : 1963

Emplacement 5.24.A1 Désignation Vallées bleu ou Hennisch dreifarbig

	Nombre total	D A T E S							
		21.3							
X									
X									
TL 3	14	7	X						
X									
TL 5	8	2							

Dib le 21.3.63 x - 15

Année : 1964

Emplacement 5.24.A.1

Désignation Valtelen bleu au Meunierch drei farbig

N A T N S									
	Nombre total								
	263								
1									
2									
3	4	2	*						
4	Souchs								
5	soules								

D 0 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 5.24.A.1

Désignation Valtelen bleu au Meunierch drei farbig

N A T N S									
	Nombre total								
	263	14							
1									
2	souchs								
3	6	3	4	*					
4	5	0	3	*					
5	4	1	3	*					

D 0 30-3-65 +2

Désignation :

Valtesin bleu - ou Heurnisch dreifarbig

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 1 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1^e} - autres 9.
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liser. carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carminé,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Remar 5.63

N° ordre

Désignation :

Clos 5 Planche 24 côté A rang 1 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.
- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revue 5.63

N^o ordre

Désignation : Valtelin bleu ou Heumsch tiefarbig

Clos 5 Planche 24 Côté A1 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé (4).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Les baies sont colorées (15 juin)

Remes Juni 62

N° ordre

Désignation *Vallein bleu en Harnisch dreifarbig*

Clos 5 Planche 24 Côté A rang 1 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Revised 7.63

N° d'ordre

Désignation

Valtelen bleu ou Heunisch cheifarbig

VASSAL

5

Planche 24

côté A

N° 1

souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Bemil 61

Dénomination *Valhelia*... *Bleu*... *au*... *Heurisch* *du* *Janbig* -
Planche côté rang *5.24.A1* souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), côtelés (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatés (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 5 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remer *Janvier* 63

N° d'ordre : ⁿⁱ Désignation : Valtelin, bleu, su. .
Origine : Heunisch, dreifarbig. .
Emplacement : 5.24 A1. Vaa. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. V
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel 63
Remes.